

CODIGO	PESO (Kg/m)	T. x P.	DESCRIPCION	FORMA	PAG
108	0,47	6	Mosquitero para Ventana y Puerta Corrediza	行	30
129	0,12	20	Tapa Doble Compensador	74	25_
153 (a)	0,70	4	Guía de Cortina Común	L.T.	29
154 (a)	1,02	4	Guía de Cortina Regulable (Barrio)	<u>L</u>	飞 29
190	0,45	8	Travesaño de Mosquitero	ı F 1 1	30_
200	0,15	20	Bota Agua	1	8
310 (a)	0,07	20	Tapa Terminación Coplanar Marco	Þ	34
380	0,22	20	Contravidrio		26
500 (a)	2,17	2	Cabezal y Parante Grande para Puerta de Rebatir M-Cinco		15
506	0,69	6	Zócalo y Cabezal de Hoja para Ventana Guillotina		25
507	0,56	6	Hoja para Ventana Guillotina	<u> </u>	25
508	0,17	20	Contravidrio para Ventana Guillotina		25
509	0,14	20	Tapa Compensador	77	25
510	0,15	20	Contravidrio para Ventana Guillotina	J	25
512	1,05	4	Marco para Ventana Guillotina M - Uno		25
518	1,00	4	Refuerzo de Parante Corrediza para M-Uno, M-Tres y M-Cinco	\Box	22
523	0,17	20	Contravidrio de 16 mm		26
525	0,19	20	Contravidrio		26
526	0,15	20	Contravidrio		26
540	0,15	20	Tapa Soporte para Paño Fijo M-Cinco	Ħ	12
541 (a)	1,57	2	Marco para Puerta de Rebatir M-Cinco		14
542	2,55	2	Zócalo Grande para Puerta de Rebatir M-Cinco		15
544	1,71	3	Travesaño para Puerta M-Cinco		14
L					



CODIGO	PESO (Kg/m)	T. x P.	DESCRIPCION	FORMA	P
545	0,35	20	Contravidrio Interno de 26 mm M-Cinco		
546	0,35	20	Contravidrio Interno de 13 mm M-Cinco		
547 (a)	1,66	2	Hoja Angosta de Puerta Rebatir M-Cinco		
554 (a)	1,48	2	Marco para Ventana y Puerta Corrediza M-Cinco		
555 (a)	1,43	3	Hoja de Ventana y Puerta Corrediza M-Cinco		
556 (a)	0,44	8	Encuentro de Hoja para Perfil 555 Ventana y Puerta Corrediza M - Cinco	<u> </u>	
558	0,49	8	Guía de Mosquitero para Ventana y Puerta Corrediza M-Cinco	<u></u>	
559	0,24	20	Contravidrio Interno de 16 mm para Ventana y Puerta Corrediza M-Cinco	٦	
561	0,09	20	Guía Inferior para Ventana y Puerta Corredizas M-Tres y M-Cinco	n	
562	0,19	20	Perfil de Fijación Inferior Marco-Premarco	د_5	
563	0,85	2	Columna Curva de Acople 135º		
564	1,07	2	Columna curva de acople a 90º		
565	0,13	10	Tapa para Puerta Vaivén M-Cinco	_	
566	0,21	10	Guía de Cierre para Puerta Vaivén M-Cinco		
567 (a)	1,77	2	Hoja para Puerta Vaivén M-Cinco		
568	0,56	6	Acople Recto	Н⊒Н	
569	0,33	10	Encuentro de 4 Hojas para Ventana y Puerta Corrediza M-Tres y M-Cinco	‡	
572	1,83	2	Marco para Ventana y Puerta Corrediza M-Cinco con guía de mosquitero	F H H	
574	0,38	10	Guía de Mosquitero para Ventana y Puerta Corrediza M-Siete	Ę	
577 (a)	0,49	8	Guía Postiza de Cortina (Común y Barrio)	4.3	
580 (a)	1,54	3	Hoja con Contravidrio de Ventana y Puerta Corrediza M-Cinco	<u></u> स	
590	0,20	10	Encuentro 4 Hojas para Ventana y Puerta Corrediza M-Uno	+	
595	0,58	4	Rotula Interior	F .7	



CODIGO F	PESO (Kg/m)	T. x P.	DESCRIPCION	FORMA	PAG
596	0,50	4	Rotula Exterior	<u></u> ^	3
597 (a)	0,89	4	Marco VaiVen		1
599	1,15	4	Tapa Inercial para Corrediza-Elevable M-Siete		2
600	0,80	8	Base Inercial para Corrediza-Elevable M-Siete	17	2
601 (a)	2,35	2	Marco para Corrediza-Elevable M-Siete	- 4 - 1 - 1	2
602 (a)	2,33	2	Hoja para Corrediza-Elevable M-Siete		2
607	0,34	20	Encuentro de 4 Hojas para Corrediza-Elevable M-Siete	44	2
608	0,26	8	Guía Inferior para Corrediza-Elevable M-Siete	A	- 2
609 (a)	0,66	4	Encuentro de Hoja para Perfil 602 Corrediza-Elevable M-Siete		
611	0,30	20	Contravidrio Interno 7.2mm M-Cinco		
612	0,31	20	Contravidrio Interno 21.2mm M-Cinco	了	
647 (a)	0,46	6	Premarco de 48 mm		4
648 (a)	0,50	5	Premarco de 55 mm	<u> </u>	
681	0,70	5	Travesaño D.V.H. para Ventana y Puerta Corrediza M-Uno	\$ =	
683 (a)	0,60	6	Tapacinta	وال	;
697 (a)	1,20	2	Marco Perimetral para Ventana y Puerta Corrediza M-Tres		
698	0,20	20	Contravidrio de 23,5mm		
699	0,13	20	Contravidrio de 3 mm		
703	0,16	20	Perfil Parte Omega de Aluminio Anodizado		
705	0,16	20	Contravidrio de 11 mm	J	
713	0,40	8	Encuentro Hoja para Perfil 886 Ventana y Puerta Corrediza - M-Tres		
725	0,26	10	Tope Inferior Umbral Transitable para Puerta de Rebatir		
			Umbral Transitable	a a	



CODIGO	PESO (Kg/m)	T. x P.	DESCRIPCION	FORMA	P
727	0,26	10	Embellecedor de Marco	<u>برل</u>	
729 (a)	1,20	2	Marco Perimetral para Ventana y Puerta Corrediza M-Tres		
730	0,80	4	Travesaño para Hoja 741 Ventana y Puerta Corrediza M-Uno		
738	0,80	4	Hoja Mosquitero Reforzado.		
739	0,13	20	Tapa Mosquitero Reforzado.	1_1	
741	0,76	4	Hoja Perimetral para Vidrio Simple Ventana y Puerta Corrediza M-Uno		
742	0,76	4	Hoja Perimetral D.V.H. para Ventana y Puerta Corrediza M-Uno		
743	0,29	8	Encuentro Central para Ventana y Puerta Corrediza M-Uno	<u></u>	
747	0,45	8	Travesaño Vidrio Repartido	(n)	
749	0,27	8	Perimetral Vidrio Repartido	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
785	0,82	4	Marco para Ventana Desplazable M-Tres	الم الم	
786	1,18	4	Hoja para Ventana Desplazable M-Tres		
787	0,76	4	Hoja Perimetral para Vidrio Laminado Ventana y Puerta Corrediza M-Uno		
802	1,09	2	Marco Perimetral para Ventana y Puerta Corrediza M-Uno		
803	1,09	2	Marco Perimetral para Ventana y Puerta Corrediza M-Uno	<u> </u>	
815	0,59	5	Cabezal - Zocalo para Vidrio D.V.H Ventana y Puerta Corrediza	<u></u>	
816 (a)	0,57	8	Parante Central para Vidrio D.V.H Ventana y Puerta Corrediza		
817 (a)	0,85	4	Parante Central con Refuerzo para Vidrio D.V.H Ventana y Puerta Corrediza	, L	
818	1,08	4	Zocalo Alto para Vidrio D.V.H Puerta Corrediza		
819 (a)	0,61	5	Parante Lateral para Vidrio D.V.H Ventana y Puerta Corrediza		
820	0,62	5	Cabezal - Zocalo para Vidrio Simple Ventana y Puerta Corrediza		
822 (a)	0,60	8	Parante Central para Vidrio Simple Ventana y Puerta Corrediza		
823 (a)	0,64	5	Parante Lateral para Vidrio Simple Ventana y Puerta Corrediza		



— CODIGO	PESO (Kg/m)	T. x P.	DESCRIPCION	FORMA	PAG
824	1,11	4	Zocalo Alto para Vidrio Simple Puerta Corrediza		1 1 18
825 (a)	0,84	4	Inversor de Hoja para Ventana y Puerta de Rebatir M-Tres		10
826 (a)	1,05	2	Hoja Perimetral para Vidrio DVH S/CV	F 3.1	9
827 (a)	1,09	2	Hoja Perimetral para Vidrio Simple S/CV	· · ·	9
834 (a)	0,88	4	Parante Central con Refuerzo para Vidri Simple Ventana y Puerta Corrediza	°	18_
835	0,94	4	Travesaño para Paño Fijo M-Tres	. II	10
843 (a)	0,34	10	Bisagra Tapacintas	<u>ر</u> اً.	30
848 (a)	1,10	2	Cabezal y Parante de Hoja para Puerta M-Tres		10
849	1,54	2	Zócalo de Hoja para Puerta de Rebatir M-Tres	, t 3 t	10
850	1,55	2	Acople Recto Reforzado		33
854	1,60	2	Acople Recto Reforzado		33
855	1,59	2	Acople Recto Reforzado		33
856	1,27	2	Acople Recto Reforzado		33
857 (a)	0,27	12	Contramarco de 65 mm	1	27
859	0,57	6	Soporte Exterior de Vidrio para Paño Fijo M-Cinco		12
860	1,19	4	Marco para Paño Fijo M-Cinco	<u></u>	12
862 (a)	0,21	12	Contramarco de 45 mm	ر <u>ب</u> 1.	27
870	0,23	20	Contravidrio de 30,5 mm		26
873 (a)	2,10	2	Marco Perimetral de 3 Pistas para Ventana y Puerta Corrediza M-Tres	<u> </u>	20
874 (a)	2,30	2	Marco Perimetral de 3 Pistas para Ventana y Puerta Corrediza M-Cinco	7 7 7	21
875 (a)	0,88	4	Premarco de 95 mm	17	28
876	0,33	20	Contravidrio Recto de 29 mm	7.	26
877	0,30	20	Contravidrio Recto de 22 mm	IJ	26



CODIGO	PESO (Kg/m)	T. x P.	DESCRIPCION	FORMA	PAG
878	0,25	20	Contravidrio Recto de 15,2 mm	Ų	26
880	0,32	20	Contravidrio Recto de 25 mm	ئل	26
881 (a)	1,19	3	Hoja Perimetral para Vidrio Simple Ventana y Puerta Corrediza M-Tres	T H	19
882 (a)	1,16	3	Hoja Perimetral para Vidrio DVH Ventana y Puerta Corrediza M-Tres	T H	19
883 (a)	0,90	4	Hoja para Ventana de Rebatir, Banderola y Oscilo-Batiente M-Tres	1	9
884 (a)	0,20	12	Contramarco de 30 mm	4	27
885	0,20	20	Contravidrio Recto de 9 mm	Я	26
886 (a)	1,18	3	Hoja Perimetral para Ventana y Puerta Corrediza - M-Tres		20
887	0,19	20	Contravidrio Recto de 6 mm	À	26
888	1,21	4	Travesaño Ancho		8
889 (a)	1,30	2	Hoja M-Arq. C-16		12
890 (a)	1,12	4	Marco M-Arq. C-16	الم الم	11
891 (a)	1,08	4	Hoja M-Arq. C-16	- T	11
892 (a)	0,82	4	Inversor de Hoja M-Arq. C-16	厅.	12
893 (a)	1,08	4	Marco M-Tres		11
894 (a)	1,02	4	Marco M-Tres Coplanar		11
895 (a)	1,08	4	Marco M-Tres		9
896 (a)	1,03	4	Marco M-Tres Coplanar		9
9469	0,07	-	Varilla Parte Omega de Poliamida		29

Ante cualquier duda o consulta podés enviarnos un correo electrónico a ventas@aluminia.com.ar o escribirnos por whatsapp al +5491131850809